



중점방역관리지구내 돼지 사육업 및 종돈업의 방역시설기준 “22번농장” 안내

①내부울타리, ②외부 울타리, ③방역실, ④전실, ⑤방조·방서·방충망, ⑥축산 폐기물 보관시설, ⑦입출하대, ⑧물품반입시설

내부울타리 (해당없슴 - 1형농장+이동로설치)



돈사간 이동로 설치(가설건축물-연천군허가가가능)



돈사간 이동로 설치

* 해당없슴

내부울타리 차량이 외부울타리의 소독설비를 통해 소독한 후 축사의 내부로 진입하는 경우에는 사육시설, 사료빈 등의 주변에 내부울타리를 설치하되 차량이 내부울타리 내로 진입하지 못하도록 하는 구조로 설치할 것


- (1) 내부울타리는 차량이 사육시설과 1.2미터 이상 거리를 두고 사료빈과 직접닿지 않도록 그 외곽에 설치할 것. 높이 1미터
- (2) 축사내로 진입한 사람, 동물등의 출입과 물품의 반입을 차단하고 정해진 내부울타리의 출입구에 설치한 방역실을 통해서만 출입할 수 있는 구조물로 설치할 것.

(3) 내부울타리를 설치하여야 하는 경우는 지상 1미터 높이로 설치하고 주기둥이 지면에서 빠지지 않도록 견고하게 설치할 것

외부울타리



아연도금 능형망 + 외부에 밀폐형 차단판 부착



절개면에 돈사벽이 울타리기능



콘크리트 기둥설치	3-5미터 절벽 - 울타리기능
-----------	------------------

외부울타리 : 차량이 진입하지 못하도록 축사의 외부에 다음 기준을 갖춘 울타리를 갖추 것

- (1) 사람, 차량, 동물의 출입을 통제하고 출입문을 통해서만 방역후 출입할 수 있도록하고 야생동물의 충돌을 견딜수 있는 견고하고 부식에 강한 금속성 소재를 사용하고 (눈이 마름모형태) 철망, 방형(눈이 사각형형태) 철망 또는 철판등의 구조로 만든 울타리 시설 또는 콘크리트, 벽돌등으로 담장을 설치할 것
- (2) 지상 1.5미터 이상 높이로 설치하며, 주기둥은 콘크리트 매립등 지면에서 빠지지 않도록 외부울타리를 설치할 것
- (3) 출입구 및 외부통행로와 접하는 울타리, 담장등에 외부인 출입통제 안내판을 설치하여 방역상 출입통제구역임을 알리고, 농장출입시 관계자의 허가를 받도록 할 것

외부방역실(샤워실)



입구서
방역실(샤워실)통과



방명록작성
(설치예정)



샤워



세탁기, 건조기

방역실 (*신발비치예정)

축사입구에 기상여건에 관계없이 농장종사자, 방문자 등 출입자가 바꾸어 착용할 수 있도록 별도의 작업복, 신발, 장갑(1회용을 포함한다 이하 같다)을 구비하고, 환복과 소독을 할 수 있는 대인 소독, 신발소독 등을 할 수 있도록 차단된 방역실을 외부울타리와 경계에 설치할 것(외부울타리내로 차량이 진입하는 경우에는 사육시설이 오염되지 않도록 외부울타리 또는 내부울타리에 방역실을 설치할 것). 다만, 단서에 따른 전실을 설치하지 않는 경우에는 손을 씻을 수 있는 설비를 설치하여야 한다.

전실 (내부방역실+이동로, 일부전실)



내부 방역실 겸 전실



* 60cm 경계벤치 설치예정

* **설치예정 : 60cm 벤치** 다음기준을 갖춘 손씻기, 장화갈아신기등을 위한 전실을 설치할 것. 다만, 사육시설이 1동만 있는 경우로서 방역실을 갖춘경우는 방역실로 전실을 설치한 것으로 본다.

- (1) 돼지를 사육하는 각각의 사육시설 입구에 설치할 것
- (2) 기상여건에 관계없이 신발소독이 가능하도록 실내연결공간으로 설치하되, 출입과정에서 오염되는 것을 방지할 수 있도록 사육시설과 구획 차단된 별도공간으로 설치할 것
- (3) 출입시 반드시 장화를 갈아신도록 60cm 이상의 차단벽등으로 전실내부의 오염구역과 청결구역 사이에 설치할 것
- (4) 전실내부 오염구역과 청결구역 각각의 입구에 신발소독조 또는 소독매트를 설치할 것
- (5) 오염구역과 청결구역에 신발장을 각각 설치하고, 오염구역에는 세척용 솔을 구비하고,

청결구역에는 세척용솔, 사육시설 내부용 장화를 구비할 것

- (6) 오염구역에 손씻을 수 있는 설비 또는 소독설비설치하되, 손소독제 상시비치하면
손씻는시설로본다.

내부방역실

축사입구에 기상여건에 관계없이 농장종사자, 방문자 등 출입자가 바꾸어 착용할 수 있도록 별도의 작업복, 신발, 장갑(1회용을 포함한다 이하 같다)을 구비하고, 환복과 소독을 할 수 있는 대인 소독, 신발소독 등을 할 수 있도록 차단된 방역실을 외부울타리와 경계에 설치할 것(외부울타리내로 차량이 진입하는 경우에는 사육시설이 오염되지 않도록 외부울타리 또는 내부울타리에 방역실을 설치할 것). 다만, 단서에 따른 전실을 설치하지 않는 경우에는 손을 씻을 수 있는 설비를 설치하여야 한다

방조망 방충망



쿨링패드, 에어컨 등으로 입기구 차단



화재나 정전시 비상창

돼지사육시설에는 파리, 쥐, 새 등 동물의 진입을 차단할 수 있는 방조망, 방충망을 설치할 것 (환풍기, 환기구, 환기설비 및 배수구등 진입이 가능한 모든 것을 포함한다). 다만, 방충할 수 있는 장비를 갖춘 경우에는 방충망을 설치한 것으로 본다.

퇴비사에는 새, 쥐 등 동물의 진입을 차단할 수 있는 방조망을 설치할 것 (환풍기, 환기구, 환기설비 및 배수구등 진입이 가능한 모든 것을 포함한다).

축산폐기물 처리실 (컴포스트)



*** 컴포스트 도입예정,,, 연천군 및 경기도와 랜더링 사체수집 처리운연계획중 (구체적인안 제시안됨)**

가축의 폐사체, 태반 등 축산폐기물 보관시설(냉동 또는 냉장 컨테이너를 포함한다)을 설치하고 보관시설 내외부에는 수시로 소독하고 청결을 유지할 것. 다만, 폐사체 수거가 불가능한 지역에서는 가축전염병 예방법 시행령 제8조 제2항에 따른 처리시설을 설치할 것

입출하대 (사무실 건물-농장외부경계)



밀폐형 출하이동로 (가설건축물)



출하대

가축의 출하와 입식을 위한 입출하대를 내부 울타리내로 가축운송 차량이 진입하지 않도록 외부울타리 또는 내부울타리에 연결하여 설치하거나 세척 소독이 용이하고 견고한 재질의 이동이 가능한 입출하대를 제작 구비하되, 가능한 사육시설과 멀리 떨어진 곳에 일방통행 방식으로 돼지의 이동이 편리하도록 설치 또는 구비할 것. 가축운송차량의 접근이 용이하도록 설치하고 경사로 형태로 배수시설을 설치할 것

물품반입시설 (출하대 사용 및 외부방역실 옆 설치)



사료, 대형물품은
밀폐형출하대 계류후 사용



반입창고



정액(외부방역실)

약품 소형기자재 그밖의 소모품 등을 소독한 후 이용할 수 있는 물품반입창고(컨테이너, 조립식가설건조물 등을 포함한다. 이하 같다)를 설치할 것. 다만, 사육규모가 적어 기자재 소모품(사료제외)등이 소량이고 농장입구에 방역실을 설치한 경우는 해당기준을 갖춘것으로 본다.

정문 (고정식차량소독기등은 해당없음)



출입문 설치 (안내문 부착)



농장내 축산차량 진입안함

출입문

축사의 출입구에는 외부울타리와 연결되어 사람, 차량, 야생동물등의 출입을 차단할 수 있는 문을 설치할 것