

18번농장

사육두수: 모돈350두(일괄)



사

사

사

방물

출

사

사

사

사

사

사

1구역
분만,임신

출

- 전실
- 방역실
- 사료통
- 외부울타리

3구역
자돈,비육

출

2구역
비육

출

외부울타리



- 1,2,3구역으로 구분하여, 각각의 외부울타리
- 농장 내부로 차량 진입 차단
- 구역별 방역실 운영
- 사료통의 이동

외부울타리- 3구역(자돈/비육)



- 기존 외부울타리내 추가 울타리 설치로 외부차량 차단

퇴비장, 액비수송



- 퇴비장, 액비저장조의 외부차량 진입위한 울타리 설치
- 기존 돼지동선과 분리
- 방조망 설치 예정

방역실/물품반입창고



- 1,2,3구역내 각각 방역실 설치
- 반입창고는 1구역내만 설치
- 기존 방역실/반입창고 이동

출입문



- 기존 출입문/소독시설 운영 (1차소독)
- 각구역별 출입문의 설치와 소독시설 추가

출입문

- 기존 출입문의 활용(2구역)



입출하대

- 농장외부로 기존 출하대 이용



전실

- 비육사 출입구 옆쪽 돼지동선과 겹치지 않게 사람이동선



방조망/방충망



- 기존 무창돈사내 방조망/방충망 설치
- 원치돈사 설치 예정

내부 돼지의 이동



- 분만사에서의 이유자돈
(1구역 - 3구역)
: 자체내부 이동차량

돼지의 내부이동(3구역)



- 3구역내 자돈사에서 비육사로의 내부이동로 구축
- 돈사앞쪽으로 돈분장 외부차량과 교차 방지

주요 동선의 변경

- 외부울타리의 변경(1,2,3구역 부분적인 변경)
- 외부차량 진입의 차단
- 돼지의 이동선과 외부차량 교차 방지
- 돼지의 내부 이동선 구축
- 사료통의 이동
- 3개의 외부방역실 운영
- 외부인 중앙방역실(1구역) 통한 농장 진입
- 방역실, 반입창고 이동과 신축