


가. 기본정보

농장명	7번농장
주 소	
부지면적	2,400평
건축면적	600평
가축사육시설	
사육부대시설	
일반부대시설	
사육두수	2,000두
근무인원	
사육시설	
의무방역시설 기준 충족 여부 * 컨설팅 전 현재 기준	① 외부울타리 (○) ② 출입문 (○) ③ 내부울타리 (○) ④ 방역실 (○) ⑤ 물품반입시설 (○) ⑥ 전실 (○) ⑦ 돈사 방조망 (×), 방충망 또는 방출시설 및 장비(×) ⑧ 퇴비사의 방조망, 방충망 (×) ⑨ 축산폐기물 보관시설 (○) ⑩ 입출하대 (○) ⑪ 울타리 밖에서 액비 수거 (○)


나. 의무 방역시설 적용 전후 농장 도면

의무 방역시설 적용 전 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기

- 외 부 울 타 리
- 내 부 울 타 리
- 사 람 이 동 동 선
- 돼 지 이 동 동 선
- 차 량 이 동 동 선
- 사 료 빈



의무 방역시설 적용 후 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



다. 의무 방역시설별 조치사항

1) 전실 : 적용 가능



<상세설명>

- 육성비육사 입구에 전실(대인소독기)을 두고 앞에서 발판소독조를 놓고 그 안에서 장화를 교체한 후, 준비된 손 소독을 실시한 후 돈사로 진입하도록 하는 전실을 갖추도록 함.

2) 내부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

○ 안쪽 자돈사에 벌크차량에 사료를 입고하기 위해 출입구 차량소독을 실시한 후 외부울타리를 통과하여 내부울타리 인접한 곳에서 사료를 입고하도록 하여 사람과 돼지 동선과 교차 오염이 되지 않도록 한다.

3) 방역실 : 적용 가능



<상세설명>

○ 출입구 차량소독기 옆쪽에 물품반입창고와 방역실을 설치하여 3단계 방역작업을 실시한 후 농장내로 출입하도록 한다.

4) 방조망, 방충망 등 : 방조망, 방충망 적용 불가

<p><상세설명></p> <p>○ 전 돈사가 무창돈사로 되어 있으며, 농장에서 발생하는 퇴비는 농장 옆에 위치한 축협퇴비장으로 이동하여 농장내 퇴비사는 없는 구조로 되어 있는 바, 방조망과 방충망이 필요하지 않은 농장임.</p>	

5) 축산폐기물보관시설 : 적용 가능

	
<p><상세설명></p> <p>○ 농장 출입구 공터에 축산물폐기물 보관시설을 설치 운영하도록 한다.</p>	

6) 입출하대 : 적용 가능



<상세설명>

○ 내부울타리 인접한 곳에 출하대를 연결하여 출하차량과 교차오염이 되지 않도록 한다.

7) 물품반입시설 : 적용 가능



<상세설명>

○ 출입구 물품반입창고를 설치하여 약품, 기자재 등을 반입한 뒤 자외선 살균등을 설치하여 소독 후 농장내 반입하도록 한다.

8) 외부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장외곽에 철망, 철판 등의 재질로 외부울타리를 빈틈없이 설치함.

9) 울타리 밖에서 액비 수거 : 적용 가능



<상세설명>

- 외부울타리를 통과하여 내부울타리 인접한 곳에서 액비를 수거한다.