



전실

방역실

폐사축처리기

출하대

오염지역: 외부울타리밖
준오염지역: 정문과 방역실사이 공간
준청결지역: 내부울타리와 외부울타리 사이 공간
청결지역: 전실포함 돈사내부

1형농장으로 내부울타리 필요없음

주차장

정문

사우지
지랑소독기

사무실

액비저장조

암산분만자동사

후기자동사

비육사

자돈사

비육사

비육사

육성사

퇴비사

사육사

중점방역관리지구내 돼지 사육업 및 종돈업의 방역시설기준에 따른 “26번농장” 안내

①내부울타리, ②외부 울타리, ③방역실, ④전실, ⑤방조·방서·방충망, ⑥축산 폐기물 보관시설, ⑦입출하대, ⑧물품반입시설

내부울타리 (해당없음)



*** 외부차량진입이 없는 1형농장으로서 내부울타리는 불필요함**

내부울타리 차량이 외부울타리의 소독설비를 통해 소독한 후 축사의 내부로 진입하는 경우에는 사육시설, 사료빈 등의 주변에 내부울타리를 설치하되 차량이 내부울타리 내로 진입하지 못하도록 하는 구조로 설치할 것

- (1) 내부울타리는 차량이 사육시설과 1.2미터 이상 거리를 두고 사료빈과 직접닿지 않도록 그 외곽에 설치할 것. 높이 1미터
- (2) 축사내로 진입한 사람, 동물등의 출입과 물품의 반입을 차단하고 정해진 내부울타리의 출입구에 설치한 방역실을 통해서만 출입할 수 있는 구조물로 설치할 것.
- (3) 내부울타리를 설치하여야 하는 경우는 지상 1미터 높이로 설치하고 주기둥이 지면에서 빠지지 않도록 견고하게 설치할 것

외부울타리



콘크리트 옹벽에 고정된 강판 울타리



콘크리트 50cm이상 심어서 울타리 기둥고정


외부울타리:차량이진입하지못하도록축사의외부에다음기준을갖춘울타리를갖출것

- (1) 사람,차량,동물의출입을통제하고출입문을통해서만방역후출입할수있도록하고야생동물의충돌을견딜수있는견고하고부식에강한금속성소재를사용하고(눈이마름모형태)철망,방형(눈이사각형형태)철망또는철판등의구조로만든울타리시설또는콘크리트,벽돌등으로담장을설치할것
- (2) 지상1.5미터이상높이로설치하며,주가둥은콘크리트매립등지면에서빠지지않도록외부울타리를설치할것
- (3) 출입구및외부통행로와접하는울타리,담장등에외부인출입통제안내판을설치하여방역상출입통제구역임을알리고,농장출입사문까지의하가를받도록할것

방역실(대인소독실)



입구서 방역실통과



방명록작성



발판소독



손 소독

방역실

축사입구에 기상여건에 관계없이 농장종사자, 방문자 등 출입자가 바꾸어 착용할 수 있도록 별도의 작업복, 신발, 장갑(1회용을 포함한다 이하 같다)을 구비하고, 환복과 소독을 할 수 있는 대인 소독, 신발소독 등을 할 수 있도록 차단된 방역실을 외부울타리와 경계에 설치할 것(외부울타리내로 차량이 진입하는 경우에는 사육시설이 오염되지 않도록 외부울타리 또는 내부울타리에 방역실을 설치할 것). 다만, 단서에 따른 전실을 설치하지 않는 경우에는 손을 씻을 수 있는 설비를 설치하여야 한다.

전실



***설치예정:** 다음기준을 갖춘 손씻기, 장화갈아신기등을 위한 전실을 설치할 것. 다만, 사육시설이 1동만 있는 경우로서 방역실을 갖춘 경우는 방역실로 전실을 설치한 것으로 본다.

- (1) 돼지를 사육하는 각각의 사육시설 입구에 설치할 것
- (2) 기상여건에 관계없이 신발소독이 가능하도록 실내연결공간으로 설치하되, 출입과정에서 오염되는 것을 방지할 수 있도록 사육시설과 구획 차단된 별도공간으로 설치할 것
- (3) 출입시 반드시 장화를 갈아신도록 60cm 이상의 차단벽등으로 전실내부의 오염구역과 청결구역 사이에 설치할 것
- (4) 전실내부 오염구역과 청결구역 각각의 입구에 신발소독조 또는 소독매트를 설치할 것
- (5) 오염구역과 청결구역에 신발장을 각각 설치하고, 오염구역에는 세척용수를 구비하고, 청결구역에는 세척용수, 사육시설 내부용 장화를 구비할 것
- (6) 오염구역에 손씻을 수 있는 설비 또는 소독설비 설치하되, 손소독제 상시 비치하면 손씻는 시설로 본다.

방조망 방충망



포집등

* 설치예정

돼지사육시설에는 파리, 쥐, 새 등 동물의 진입을 차단할 수 있는 방조망, 방충망을 설치할 것 (환풍기, 환기구, 환기설비 및 배수구등 진입이 가능한 모든 것을 포함한다). 다만, 방충할 수 있는 장비를 갖춘 경우에는 방충망을 설치한 것으로 본다.

퇴비사에는 새, 쥐 등 동물의 진입을 차단할 수 있는 방조망을 설치할 것 (환풍기, 환기구, 환기설비 및 배수구등 진입이 가능한 모든 것을 포함한다).

축산폐기물 처리실 (컴포스트, 사체처리기)



* 사체처리기 도입예정

가축의 폐사체, 태반 등 축산폐기물 보관시설(냉동 또는 냉장 컨테이너를 포함한다)을 설치하고 보관시설 내외부에는 수시로 소독하고 청결을 유지할 것. 다만, 폐사체 수거가 불가능한 지역에서는 가축전염병 예방법 시행령 제8조 제2항에 따른 처리시설을 설치할 것

입출하대 (사무실 건물-경계)



출하방



출하방

가축의 출하와 입식을 위한 입출하대를 내부 울타리내로 가축운송 차량이 진입하지 않도록 외부울타리 또는 내부울타리에 연결하여 설치하거나 세척 소독이 용이하고 견고한 재질의 이동이 가능한 입출하대를 제작 구비하되, 가능한 사육시설과 멀리 떨어진 곳에 일방통행 방식으로 돼지의 이동이 편리하도록 설치 또는 구비할 것. 가축운송차량의 접근이 용이하도록 설치하고 경사로 형태로 배수시설을 설치할 것

물품반입시설



사료,대형물품



물품



정액

* 물품반입시설 설치예정 (사무실 건물내)

약품 소형기자재 그밖의 소모품 등을 소독한 후 이용할 수 있는 물품반입창고(컨테이너, 조립식가설건조물 등을 포함한다. 이하 같다)를 설치할 것. 다만, 사육규모가 적어 기자재 소모품(사료제외)등이 소량이고 농장입구에 방역실을 설치한 경우는 해당기준을 갖춘것으로 본다.

정문 및 외부방역실



출입문

축사의 출입구에는 외부울타리와 연결되어 사람, 차량, 야생동물등의 출입을 차단할 수 있는 문을 설치할 것

차량통제 및 고정식 차량소독기



차량 통제



고정식 차량소독기



액비수집장소(저장조, 차량소독실)



차량소독기 배수시설

내부방역실 (샤워장)



샤워장 입구



탈의실(케비넷)



샤워
(비누, 머리감기필수)



빨래 세탁기 (매일)



빨래 건조대



젖은 몸 닦기



전용작업복 환복



전용장화 착용

축사입구에 기상여건에 관계없이 농장종사자, 방문자 등 출입자가 바꾸어 착용할 수 있도록 별도의 작업복, 신발, 장갑(1회용을 포함한다 이하 같다)을 구비하고, 환복과 소독을 할 수 있는 대인 소독, 신발소독 등을 할 수 있도록 차단된 방역실을 외부울타리와 경계에 설치할 것(외부울타리내로 차량이 진입하는 경우에는 사육시설이 오염되지 않도록 외부울타리 또는 내부울타리에 방역실을 설치할 것). 다만, 단서에 따른 전실을 설치하지 않는 경우에는 손을 씻을 수 있는 설비를 설치하여야 한다.