


가. 기본정보


농장명	1번농장
주 소	
부지면적	
건축면적	
가축사육시설	
사육부대시설	
일반부대시설	
사육두수	4,000두
근무인원	
사육시설	
의무방역시설 기준 충족 여부 * 컨설팅 전 현재 기준	① 외부울타리 (○) ② 출입문 (○) ③ 내부울타리 (×) ④ 방역실 (○) ⑤ 물품반입시설 (○) ⑥ 전실 (○) ⑦ 돈사 방조망 (○), 방충망 또는 방출시설 및 장비(×) ⑧ 퇴비사의 방조망, 방충망 (○) ⑨ 축산폐기물 보관시설 (○) ⑩ 입출하대 (○) ⑪ 울타리 밖에서 액비 수거 (○)

나. 의무 방역시설 적용 전후 농장 도면

의무 방역시설 적용 전 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



의무 방역시설 적용 후 *위성사진·시설구분/명칭·이동선 등 상세 표기



다. 의무 방역시설별 조치사항

1) 전실 : 적용 가능



<상세설명>

- 각 돈사별 출입구에 전실(장화교체 및 손소독제 비치)설치하기로 함.
- 육성사 입구 계단 앞쪽에 발판소독조와 장화걸이 비치 후 계단 위에 교체할 수 있는 장화와 손소독제 비치
- 비육사 입구 계단 앞쪽에 발판소독조와 장화걸이 비치 후 계단 위에 교체할 수 있는 장화와 손소독제 비치, 비가림 시설을 하여 계절에 관계없이 전실의 기능을 할 수 있고, 출하를 위한 돼지 이동시 돼지 이동통로와 겹치지 않아 이상적 임.

2) 내부울타리 : 적용 불가



<상세설명>

○ 돈사와 돈사간격이 많이 떨어져 있고, 돈사 외곽(외부울타리 밖)으로 여유 공간이 없어 사료와 출하차량의 이동통로를 확보할 수 없어 내부울타리는 적용이 불가하다. 따라서 자체 운송차량을 구입하여 사료와 출하시에는 자체 운송차량을 이용하여 외부울타리까지 근처에서 사료를 이어 받고, 비육돈 출하시에는 비육돈을 외부울타리 인접한 곳에 출하대를 설치하여 출하를 하기로 함

3) 방역실 : 적용 가능



<상세설명>

○ 외부울타리 경계면에 3단계 방역실(탈의-샤워-환복)을 설치하여 외부인과 농장주, 농장직원들, 농장진입이 필요한 모든 인력들은 반드시 방역실을 거쳐서 농장으로 진입할 수 있도록 마련

4) 방조망, 방충망 등 : 방충망, 방조망 적용 가능



<상세설명>

○ 전 돈사는 무창돈사로 시설되어 있어 방조망의 필요성은 없으며, 퇴비사에는 방조망을 설치하기로 함

5) 축산폐기물보관시설 : 적용 가능



<상세설명>

○ 외부울타리 바깥쪽, 출하대 인접한 곳에 축산폐기물시설을 설치할 공간이 있음

6) 입출하대 : 적용 가능



<상세설명>

- 농장자체차량을 이용하여 출하할 돼지를 옮겨 외부울타리 연결부위에 위치한 출하대를 이용하여 출하하고, 후보돈 입식시에는 출하대 옆 공간에서 농장자체 차량을 이용하여 후보돈사로 입고하기로 함.

7) 물품반입시설 : 적용 가능



<상세설명>

- 외부울타리 연결부위에 물품반입창고를 설치하여 약품, 정액, 기자재 등을 반입하고 자외선 살균등으로 최소 12시간 소독 후 돈사내로 입고 할 것을 원칙으로 함.

8) 외부울타리 : 적용 가능



<상세설명>

○ 농장 외곽으로 높이 2.0m 이상과 바닥으로부터 야생동물을 완벽하게 차단할 수 있는 PP판넬로 마무리 시설됨.

9) 울타리 밖에서 액비 수거 : 적용 가능



<상세설명>

○ 펌핑을 하여 외부울타리 밖으로 액비 운송하여 수거